




Manuel de l'utilisateur du Mi Air Purifier Filter (Antibacterial)

Ce manuel de l'utilisateur s'applique à tous les Mi Air Purifier Filters

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Manuel de l'utilisateur

Ce filtre est compatible avec tous les Mi Air Purifier




1

Retirez soigneusement l'emballage extérieur.




Débranchez toujours l'appareil avant de remplacer le filtre



2

Ouvrez le capot arrière et suivez les instructions présentes sur ce dernier.



3

Retournez l'unité après le remplacement. Maintenez le bouton arrière enfoncé pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore indique que le filtre a été correctement remplacé et que le minuteur de remplacement du filtre soit réinitialisé.

Remarques

Lorsque le filtre au charbon actif atteint le niveau de saturation en gaz nocifs, des odeurs peuvent être émises. Pour améliorer son efficacité d'adsorption, le filtre peut être placé dans un environnement éclairé et bien ventilé.

Pour de meilleures performances, remplacez le filtre tous les 3 à 6 mois. Lorsque la validité du filtre expire, veuillez vous assurer de le remplacer pour empêcher une pollution secondaire.

Les filtres sont équipés d'étiquettes RFID de sorte que le purificateur puisse les reconnaître automatiquement. Vous ne devez pas retirer, déchirer ni tremper ces étiquettes dans l'eau. (Les étiquettes RFID ne sont pas compatibles avec tous les modèles de purificateur).

Fabricant : Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

Adresse : 11-1102, Office Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing

Version 1.0